

50
LAT
DOŚWIADCZENIA



MORSE
THE M. K. MORSE COMPANY



WYSOKIEJ JAKOŚCI
BRZESZCZOTY
SZABLASTE



Wyroby firmy M.K. Morse produkowane są w Stanach Zjednoczonych w mieście Canton, Ohio, w jednym z najbardziej technologicznie zaawansowanych zakładów.

W ciągu wielu lat działalności zakład był wielokrotnie rozbudowywany aż do momentu stworzenia wyjątkowego zintegrowanego podejścia do produkcji pomagającego w wysyłce większości zamówień na standardowe produkty w czasie 24 godzin.

Dodatkowo firma M.K. Morse posiada sieć magazynów zlokalizowanych w Kalifornii, Kanadzie, Anglii, Finlandii oraz Indiach. Produkty firmy M.K. Morse dostępne są na całym świecie poprzez sieć dystrybutorów oraz profesjonalnych dostawców.

Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy M.K Morse w Polsce.



DORADZTWO TECHNICZNE
(33) 821-09-22 ▼ (33) 816-57-24



ZMIANĘ OSTRZA



BI-METALICZNIE BRZESZCZOTY DO PIŁ SZABLASTYCH

firmy MK MORSE - tego roku pojawiają się w nowej odsłonie. Wiele modeli zostało zaprojektowanych tak, aby zwiększyć wydajność. Zmiany zaowocowały wydłużeniem średniej żywotności ostrza dwukrotnie (względem dotychczasowych modeli). Ponadto opracowaliśmy nowe sposoby pakowania brzeszczotów do pił szablanych.

CIĘCIE DREWNA

Str. 2



Specjalnie zaprojektowane do cięcia wszystkich rodzajów drewna, kompozytów z drewna i drewna z gwoździami.

CIĘCIE DREWNA/METALU

Str. 3



Najlepszy wybór do pracy z różnorodnymi materiałami, od drewna i tworzyw sztucznych aż po metale żelazne i nieżelazne.

CIĘCIE METALU


Str. 4



Najlepszy wybór do cięcia metali (do grubości 6,4mm).

CIĘCIE METALU

Str. 6



Idealny brzeszczot do najcięższych zastosowań. Doskonale radzi sobie z cięciem metali, drewna, kompozytów z drewna, plastików oraz gumy.

CIĘCIE METALU

Str. 7



Błyskawiczne cięcie dzięki opatentowanej konstrukcji "BOLT" brzeszczot to cięcia małych elementów i kształtowników.

CIĘCIE ROZBIÓRKOWE

Str. 8



Najlepszy wybór do prac rozbiórkowych. Brzeszczot zaprojektowany do cięcia każdego rodzaju drewna - również kompozytów z drewna i drewna z gwoździami.

CIĘCIE ROZBIÓRKOWE

Str. 9



Brzeszczoty do najcięższych zastosowań rozbiórkowych. Umożliwiają cięcie we wszystkich rodzajach drewna i metalu. Krawędź po przecięciu nie wymaga dodatkowej obróbki.

CIĘCIE W MOTORYZACJI

Str. 10



Brzeszczoty zaprojektowane do rozbiórki samochodów. Idealnie sprawdzają się przy cięciu karoserii pojazdów.

CIĘCIE W MOTORYZACJI

Str. 10



Brzeszczoty zaprojektowane do cięcia tłumików, rur wydechowych oraz innych metalowych elementów karoserii.

CIĘCIE W POŻARNICTWIE

Str. 12



Brzeszczoty zaprojektowane dla branży przeciwpożarowej. Zapewniają szybkie cięcie w elementach karoserii samochodowej.

CIĘCIE W PŁYTACH GIPSOWYCH

Str. 13



Brzeszczoty zaprojektowane do cięcia w gipsie, płytach karton-gips, płytach gipsowych z warstwą drewna lub metalu.

BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE

BRZESZCZOTY DO NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH	Str. 11
BRZESZCZOTY Z MOCOWANIEM TYPU "U"	Str. 13
BRZESZCZOTY DO ROZBIÓRKI PALET	Str. 14
BRZESZCZOTY Z NASYPEM DIAMENTOWYM	Str. 14
BRZESZCZOTY Z NASYPEM Z WĘGLIKA	Str. 15
BRZESZCZOTY Z UŻĘBIEMIEM Z WĘGLIKA	Str. 16
UCHWYTY BRZESZCZOTÓW / ZESTAWY	Str. 17



MASTER COBALT. WOOD

Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse Master Cobalt **WOOD** został specjalnie zaprojektowany do cięcia wszystkich typów drewna, kompozytów drewnianych oraz drewna z gwoździami.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w dwóch grubościach: 0,90mm oraz 1,30mm	▼ Brzeczoty o grubości 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach ▼ Brzeczoty o grubości 1,30mm o zwiększonej sztywności oraz wytrzymują większe posuwy
▼ Zbieżny kształt brzeczota	▼ Łatwiejsze wejście w cięty materiał
▼ Stała i zmienna podziałka uzębienia	▼ Szybkość cięcia ▼ Łatwiejszy posuw w drewnie
▼ Wzmocniony kształt uzębienia ze złożonym kątem przyłożenia	▼ Duża odporność na uderzenia
▼ Dodatni kąt natarcia przy brzeczotach o grubości 1,30mm x 6 TPI (zębów na cal)	▼ Bardziej agresywne cięcie
▼ Bimetaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB63506T05	400190	5	Przywieszka
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB63506T15	398404	15	Tuba
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB63506T25	398718	25	Tuba
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB63506T50	400183	50	Tuba
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65006C2	397339	2	Przywieszka
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.30	Bez zmian	RB65006CT05	399517	5	Przywieszka
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.30	Bez zmian	RB65006CT50	399500	50	Tuba
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	RBMC65005T05	RB65006T05	402040	5	Przywieszka
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.30	RBMC65005T25	RB65006T25	398732	25	Tuba
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65006T50	402057	50	Tuba
6	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB93506T05	400176	5	Przywieszka
6	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB93506T50	400169	50	Tuba
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RB95006C2	397391	2	Przywieszka
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	RBMC95005T05	RB95006T05	402026	5	Przywieszka
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	RBMC95005T25	RB95006T25	398794	25	Tuba
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RB95006T50	402033	50	Tuba
6	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB123506T05	400152	5	Przywieszka
6	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB123506T50	400145	50	Tuba
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB125006C	402286	1	Przywieszka
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	RBMC125005T05	RB125006T05	402156	5	Przywieszka
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	RBMC125005T25	RB125006T25	398633	25	Tuba
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB125006T50	402149	50	Tuba
2/3	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB125023T05	401593	5	Przywieszka
2/3	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB125023T50	401616	50	Tuba
5/8	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB658T50	398558	50	Tuba
5/8	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65058T05	398510	5	Przywieszka
5/8	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65058T50	398503	50	Tuba
5/8	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB125058T50	398442	50	Tuba

MASTER COBALT[®] HYBRID[™] WOOD METAL



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse Master Cobalt **HYBRID** to najlepszy wybór do zastosowań wymagających brzeszczota umożliwiającego przecinanie w szerokim zakresie materiałów poczynsz od drewna i tworzyw sztucznych a skończywszy na metalach żelaznych i nieżelaznych.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w dwóch grubościach: 0,90mm oraz 1,30mm	▼ 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach ▼ 1,30mm o zwiększonej sztywności oraz wytrzymują większe posuwy
▼ Prosty kształt grzbietu	▼ Zwiększona sztywność
▼ Stała i zmienna podziałka uzębienia	▼ Szybkość cięcia ▼ Szeroki zakres zastosowań dla każdej grubości
▼ Bimetaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów / cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
10	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB610, RBMC610	RB610C2	397285	2	Przywieszka
10	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB610, RBMC610	RB610T05	400398	5	Przywieszka
10	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB610, RBMC610	RB610T25	398664	25	Tuba
10	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB610, RBMC610	RB610T50	400381	50	Tuba
10	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RBMC810T05	RB810T05	400473	5	Przywieszka
10	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RBMC810T25	RB810T25	398749	25	Tuba
10	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RBMC810T50	RB810T50	400466	50	Tuba
10	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95010T05	RB95010T05	404303	5	Przywieszka
10	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95010T25	RB95010T25	404310	25	Tuba
10	10"	3/4"	0.035	254	20	0.90	Bez zmian	RB1010T05	402576	5	Przywieszka
10	10"	3/4"	0.035	254	20	0.90	Bez zmian	RB1010T50	402569	50	Tuba
10	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB1210T05	400251	5	Przywieszka
10	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB1210T50	400244	50	Tuba
10	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125010T05	RB125010T05	404242	5	Przywieszka
10	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125010T25	RB125010T25	404259	25	Tuba
8/12	8"	3/4"	0.050	203	20	1.30	Bez zmian	RB850812T05	400930	5	Przywieszka
8/12	8"	3/4"	0.050	203	20	1.30	Bez zmian	RB850812T50	400947	50	Tuba
8/12	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB1250812T05	400916	5	Przywieszka
8/12	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB1250812T50	400923	50	Tuba
10/14	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB41014T05	402613	5	Przywieszka
10/14	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB41014T50	402606	50	Tuba
10/14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB61014T05	402002	5	Przywieszka
10/14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Bez zmian	RB61014T50	402019	50	Tuba
10/14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB6501014C2	397360	2	Przywieszka
10/14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB6501014T05	399234	5	Przywieszka
10/14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB6501014T50	399227	50	Tuba
10/14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB6501014TT05	398541	5	Przywieszka
10/14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB6501014TT50	398534	50	Tuba
10/14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	Bez zmian	RB81014C2	397407	2	Przywieszka



Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
10/14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	Bez zmian	RB81014T05	402118	5	Przywieszka
10/14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	Bez zmian	RB81014T15	398411	15	Tuba
10/14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	Bez zmian	RB81014T25	398756	25	Tuba
10/14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	Bez zmian	RB81014T50	402101	50	Tuba
10/14	8"	3/4"	0.050	203	20	1.30	Bez zmian	RB8501014C2	397384	2	Przywieszka
10/14	8"	3/4"	0.050	203	20	1.30	Bez zmian	RB8501014T05	402071	5	Przywieszka
10/14	8"	3/4"	0.050	203	20	1.30	Bez zmian	RB8501014T50	402064	50	Tuba
10/14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB121014T05	400114	5	Przywieszka
10/14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB121014T50	400107	50	Tuba
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014C	402248	1	Przywieszka
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014T05	402095	5	Przywieszka
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014T25	398640	25	Tuba
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014T50	402088	50	Tuba
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014STT05	398435	5	Przywieszka
10/14	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RB12501014STT50	398428	50	Tuba

MORSE
THE M. K. MORSE COMPANY



MASTER COBALT. METAL

Brzeszczot bagietowy do pił szablanych The Morse Master Cobalt **METAL** to najlepszy wybór do cięcia każdego rodzaju metalu do grubości 6,4mm.



CECHY:

▼ Dostępny w następujących grubościach 0,90mm, 1,00mm i 1,30mm

▼ Szerokość brzeszczotów 20mm i 25mm

▼ Stała podziałka uzębienia

▼ Bi-metaliczna konstrukcja

KORZYŚCI:

▼ 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach

▼ 1,30mm o zwiększonej sztywności oraz wytrzymują większe posuwy

▼ Brzeszczoty o szerokości 20mm zapewniają elastyczność

▼ Brzeszczoty o szerokości 25mm zapewniają zwiększoną sztywność

▼ Duża łatwość cięcia

▼ Długa żywotność narzędzia

▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
14	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB414T05	400237	5	Przywieszka
14	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB414T50	400220	50	Tuba
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB614, RBMC614	RB614C2	397308	2	Przywieszka
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB614, RBMC614	RB614T05	400411	5	Przywieszka
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB614, RBMC614	RB614T15	398381	15	Tuba
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB614, RBMC614	RB614T25	398671	25	Tuba
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB614, RBMC614	RB614T50	400404	50	Tuba
14	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64214T05	RB64214T05	404181	5	Przywieszka
14	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64214T25	RB64214T25	404198	25	Tuba
14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65014T05	399623	5	Przywieszka
14	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65014T50	399616	50	Tuba
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB814, RBMC814	RB814C2	397377	2	Przywieszka
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB814, RBMC814	RB814T05	400497	5	Przywieszka
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB814, RBMC814	RB814T25	397763	25	Tuba
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB814, RBMC814	RB814T50	400480	50	Tuba



CIECIE METALU

Zębow./ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
14	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB914T05	400985	5	Przywieszka
14	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB914T50	400992	50	Tuba
14	9"	1"	0.042	229	25	1.00	RBMC94214T05	RB94214T05	403900	5	Przywieszka
14	9"	1"	0.042	229	25	1.00	RBMC94214T25	RB94214T25	403917	25	Tuba
14	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95014T05	RB95014T05	404327	5	Przywieszka
14	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95014T25	RB95014T25	404334	25	Tuba
14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB1214T05	400138	5	Przywieszka
14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	Bez zmian	RB1214T50	400121	50	Tuba
14	12"	1"	0.042	305	25	1.00	RBMC124214T05	RB124214T05	403962	5	Przywieszka
14	12"	1"	0.042	305	25	1.00	RBMC124214T25	RB124214T25	403979	25	Tuba
14	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125014T05	RB125014T05	404266	5	Przywieszka
14	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125014T25	RB125014T25	404273	25	Tuba
18	3"	5/16"	0.035	76	6	0.90	Bez zmian	RB318ST05	401999	5	Przywieszka
18	3"	5/16"	0.035	76	6	0.90	Bez zmian	RB318ST50	401982	50	Tuba
18	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB418C2	397247	2	Przywieszka
18	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB418T05	400275	5	Przywieszka
18	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB418T50	400268	50	Tuba
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB618, RBMC618	RB618C2	397315	2	Przywieszka
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB618, RBMC618	RB618T05	400435	5	Tuba
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB618, RBMC618	RB618T15	398398	15	Tuba
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB618, RBMC618	RB618T25	398688	25	Tuba
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB618, RBMC618	RB618T50	400428	50	Tuba
18	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64218T05	RB64218T05	404204	5	Przywieszka
18	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64218T25	RB64218T25	404211	25	Tuba
18	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65018T05	399647	5	Przywieszka
18	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RB65018T50	399630	50	Tuba
18	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB818, RBMC818	RB818T05	402590	5	Przywieszka
18	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB818, RBMC818	RB818T25	398770	25	Tuba
18	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	RB818, RBMC818	RB818T50	402583	50	Tuba
18	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB918T05	401005	5	Przywieszka
18	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Bez zmian	RB918T50	401012	25	Tuba
18	9"	1"	0.042	229	25	1.00	RBMC94218T05	RB94218T05	403924	5	Przywieszka
18	9"	1"	0.042	229	25	1.00	RBMC94218T25	RB94218T25	403931	25	Tuba
18	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95018T05	RB95018T05	404341	5	Przywieszka
18	9"	1"	0.050	229	25	1.30	RBMC95018T25	RB95018T25	404358	25	Tuba
18	10"	3/4"	0.035	254	20	0.90	Bez zmian	RB1018T05	398497	5	Przywieszka
18	10"	3/4"	0.035	254	20	0.90	Bez zmian	RB1018T50	398480	50	Tuba
18	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	RB1218, RBMC1218	RB1218T05	400213	5	Przywieszka
18	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	RB1218, RBMC1218	RB1218T25	398619	25	Tuba
18	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	RB1218, RBMC1218	RB1218T50	400206	50	Tuba
18	12"	1"	0.042	305	25	1.00	RBMC124218T05	RB124218T05	403986	5	Przywieszka
18	12"	1"	0.042	305	25	1.00	RBMC124218T25	RB124218T25	403993	25	Tuba
18	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125018T05	RB125018T05	404280	5	Przywieszka
18	12"	1"	0.050	305	25	1.30	RBMC125018T25	RB125018T25	404297	25	Tuba
24	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB424T05	400312	5	Przywieszka
24	4"	3/4"	0.035	102	20	0.90	Bez zmian	RB424T50	400305	50	Tuba
24	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB624, RBMC624	RB624C2	397322	2	Przywieszka
24	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB624, RBMC624	RB624T05	400459	5	Przywieszka
24	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB624, RBMC624	RB624T25	398701	25	Tuba
24	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	RB624, RBMC624	RB624T50	400442	50	Tuba
24	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64224T05	RB64224T05	404228	5	Przywieszka
24	6"	1"	0.042	152	25	1.00	RBMC64224T25	RB64224T25	404235	25	Tuba

MORSE advanced edge POWER

MADE IN U.S.A.



NEW

Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse Advanced Edge **POWER** umożliwia cięcie w najtrudniejszych zastosowaniach. Brzeczot ten jest doskonałym rozwiązaniem do cięcia wszystkich rodzajów metali, ale również drewna, kompozytów drewnianych, tworzyw sztucznych oraz gumy.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 1,00mm i szerokości 25mm	▼ Szerokość brzeczota 25mm gwarantuje zwiększoną sztywność
▼ Stała podziałka uzębienia	▼ Grubość brzeczota 1,00 umożliwia zastosowanie większych posuwów
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Duża łatwość dęcia
	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
10	6"	1"	0.042	152	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64210T05	392006	5	Przywieszka
10	6"	1"	0.042	152	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64210T25	392013	25	Tuba
10	9"	1"	0.042	152	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94210T05	392068	5	Przywieszka
10	9"	1"	0.042	152	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94210T25	392075	25	Tuba
10	12"	1"	0.042	203	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124210T05	392129	5	Przywieszka
10	12"	1"	0.042	229	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124210T25	392136	25	Tuba
14	6"	1"	0.042	229	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64214T05	392020	5	Przywieszka
14	6"	1"	0.042	254	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64214T25	392037	25	Tuba
14	9"	1"	0.042	254	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94214T05	392082	5	Przywieszka
14	9"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94214T25	392099	25	Tuba
14	12"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124214T05	392143	5	Przywieszka
14	12"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124214T25	392150	25	Tuba
18	6"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64218T05	392044	5	Przywieszka
18	6"	1"	0.042	203	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP64218T25	392051	25	Tuba
18	9"	1"	0.042	203	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94218T05	392105	5	Przywieszka
18	9"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP94218T25	392112	25	Tuba
18	12"	1"	0.042	305	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124218T05	392167	5	Przywieszka
18	12"	1"	0.042	102	25	1.00	NOWOŚĆ	RBWP124218T25	392174	25	Tuba





Brzeczot bagietowy do pił szablanych
The Morse Advanced Edge **BOLT** nie błyskawicznie
szybko. Opatentowana konstrukcja jest bezsprzecznie
najlepszym wyborem do przecinania małych średnic wałków i kształtowników.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubościach 0,90mm i 1,30mm oraz szerokości 20mm	▼ 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach
▼ Zmienna podziałka uzębienia	▼ 1,30mm o zwiększonej sztywności oraz wytrzymują większe posuw
▼ Wzmocniony kształt uzębienia z dodatnim kątem natarcia	▼ Duża łatwość cięcia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Szybkie cięcie
	▼ Odporne na uderzenia uzębienie
	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
8/11	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE6811T05	393003	5	Przywieszka
8/11	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE6811T50	393010	50	Tuba
8/11	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE650811T05	393188	5	Przywieszka
8/11	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE650811T50	393195	50	Tuba
8/11	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE9811T05	393065	5	Przywieszka
8/11	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE9811T50	393072	50	Tuba
8/11	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE950811T05	393249	5	Przywieszka
8/11	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE950811T50	393256	50	Tuba
8/11	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE12811T05	393126	5	Przywieszka
8/11	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE12811T50	393133	50	Tuba
8/11	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE1250811T05	393300	5	Przywieszka
8/11	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE1250811T50	393317	50	Tuba
11/15	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE61115T05	393027	5	Przywieszka
11/15	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE61115T50	393934	50	Tuba
11/15	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE6501115T05	393201	5	Przywieszka
11/15	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE6501115T50	393218	50	Tuba
11/15	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE91115T05	393089	5	Przywieszka
11/15	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE91115T50	393096	50	Tuba
11/15	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE9501115T05	393263	5	Przywieszka
11/15	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE9501115T50	393270	50	Tuba
11/15	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE121115T05	393140	5	Przywieszka
11/15	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE121115T50	393157	50	Tuba
11/15	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE12501115T05	393324	5	Przywieszka
11/15	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE12501115T50	393331	50	Tuba
15/21	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE61521T05	393041	5	Przywieszka
15/21	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE61521T50	393058	50	Tuba
15/21	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE6501521T05	393225	5	Przywieszka
15/21	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE6501521T50	393232	50	Tuba

Zębów / cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
15/21	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE91521T05	393102	5	Przywieszka
15/21	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE91521T50	393119	50	Tuba
15/21	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE9501521T05	393287	5	Przywieszka
15/21	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE9501521T50	393294	50	Tuba
15/21	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE121521T05	393164	5	Przywieszka
15/21	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBAE121521T50	393171	50	Tuba
15/21	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE12501521T05	393348	5	Przywieszka
15/21	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	NOWOŚĆ	RBAE12501521T50	393355	50	Tuba



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych
The Morse **HAVOC** do prac rozbiórkowych
(wcześniej McRipper) został specjalnie zaprojektowany
do „brutalnego” cięcia na placach budów. Opatentowana
konstrukcja jest bezspornie najlepszym wyborem do przecinania
małych średnic wałków i kształtowników.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubościach 1,60mm	▼ Zapewnia minimalne ugięcie się brzeszcza gwarantując stabilne dęde z szerokim rzazem
▼ Dostępne w szerokości 22mm	▼ Szerokość 22mm gwarantuje zwiększenie sztywności i możliwość pracy pod większym nadciśnieniem
▼ Zbieżny kształt brzeszcza	▼ Łatwiejsze wejście w materiał
▼ Stała podziałka uzębienia	▼ Duża szybkość cięcia
▼ Wzmocniony kształt uzębienia z dodatkowym kątem natarcia (6 TPI zębów na cal)	▼ Bardziej agresywne dęde ▼ Odporność na uderzenia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów / cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
6	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RB66206T03	398350	3	Przywieszka
6	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RB66206T20	398343	20	Tuba
6	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RB96206C	397186	1	Przywieszka
6	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RB96206T03	402422	3	Przywieszka
6	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RB96206T20	402415	20	Tuba
6	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RB126206C	397209	1	Przywieszka
6	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RB126206T03	398312	3	Przywieszka
6	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RB126206T20	398305	20	Tuba
10	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RB66210T03	398374	3	Przywieszka
10	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RB66210T20	398367	20	Tuba
10	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RB96210T03	402446	3	Przywieszka
10	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RB96210T20	402439	20	Tuba
10	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RB126210T03	398336	3	Przywieszka
10	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RB126210T20	398329	20	Tuba

MORSE RENOVATOR™

MADE IN U.S.A.



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **RENOVATOR** to narzędzie przeznaczone do wyjątkowo wymagających i ciężkich zastosowań na rynku – prac rozbiórkowych i związanych z przebudową. Brzeszczot tnie z łatwością drewno i metale bez pozostawiania postrzępionych i ząbkowanych krawędzi, bez konieczności dodatkowej obróbki ciętej powierzchni.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 1,60mm	▼ Zapewnia minimalne ugięcie brzeszczota gwarantując stabilne cięcie z szerokim rzazem
▼ Dostępne w szerokości 25mm	▼ Szerokość 25mm gwarantuje zwiększenie sztywności
▼ Zbieżny kształt brzeszczota	▼ Łatwiejsze wejście w materiał
▼ Zmienna podziałka uzębienia	▼ Duża szybkość cięcia
	▼ Gładkie wykończenie powierzchni po przedciu
▼ Wzmocniony kształt uzębienia	▼ Duża odporność ostrza na uderzenia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie



ROZBIÓRKA

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
8/11	6"	1"	0.062	152	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR662811T03	392518	3	Przywieszka
8/11	6"	1"	0.062	152	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR662811T20	392525	20	Tuba
8/11	9"	1"	0.062	229	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR962811T03	392532	3	Przywieszka
8/11	9"	1"	0.062	229	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR962811T20	392549	20	Tuba
8/11	12"	1"	0.062	305	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR1262811T03	392556	3	Przywieszka
8/11	12"	1"	0.062	305	25	1.60	NOWOŚĆ	RBR1262811T20	392563	20	Tuba



MORSE[®] AUTO SALVAGE



Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **SALVAGE** jest przeznaczony na rynek rozbiórki i recyklingu samochodów, ale również dla firm zajmujących się modyfikacjami samochodów i innych środków transportu.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 0,90mm	▼ Brzeczoty 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach ▼ Cięde pomiędzy panelami nadwozia, z łatwością dostaje się pod skorodowane łączniki
▼ Dostępne w szerokości 20mm	▼ Szerokość 20mm zapewnia elastyczność ▼ Umożliwiają cięcie w trudno dostępnych miejscach
▼ Drobną, stałą i zmienną podziałką uzębienia	▼ Duża łatwość cięcia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA614T05	395519	5	Przywieszka
14	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA614T50	395526	50	Tuba
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA814T05	395557	5	Przywieszka
14	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA814T50	395564	50	Tuba
14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA1214T05	395595	5	Przywieszka
14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA1214T50	395601	50	Tuba
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA618T05	395533	5	Przywieszka
18	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA618T50	395540	50	Tuba
18	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA818T05	395571	5	Przywieszka
18	8"	3/4"	0.035	203	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA818T50	395588	50	Tuba
18	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA1218T05	395618	5	Przywieszka
18	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA1218T50	395625	50	Tuba
10/14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA121014T05	395632	5	Przywieszka
10/14	12"	3/4"	0.035	305	20	0.90	NOWOŚĆ	RBSA121014T50	395649	50	Tuba

MORSE[®] PIPE BOSS



Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **PIPE BOSS** jest specjalnie ukierunkowany do cięcia rur wydechowych oraz usuwania zużytych tłumików samochodowych. Może być również wykorzystywany przy innych modyfikacjach samochodowych, gdzie wymagane jest cięcie stali.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 1,30mm	▼ Brzeczoty o grubości 1,30mm umożliwiają pracę pod większym nadciśnieniem
▼ Dostępne w szerokości 25mm	▼ Szerokość 25mm gwarantuje zwiększenie sztywności
▼ Drobną, stałą podziałką uzębienia	▼ Duża łatwość cięcia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
14	6"	1"	0.050	152	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB65014T05	395014	5	Przywieszka
14	6"	1"	0.050	152	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB65014T25	395021	25	Tuba
14	9"	1"	0.050	229	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB95014T05	395038	5	Przywieszka
14	9"	1"	0.050	229	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB95014T25	395045	25	Tuba
14	12"	1"	0.050	305	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB125014T05	395052	5	Przywieszka
14	12"	1"	0.050	305	25	1.30	NOWOŚĆ	RBPB125014T25	395069	25	Tuba

MORSE Air Saw Blades

THE M. K. MORSE COMPANY

MADE IN U.S.A.

Brzeczot bagietowy do pił szablanych The Morse AIR SAW jest specjalnie zaprojektowany do użytkowania w pneumatycznych przecinarkach do cięcia cienkich blach. Głównie wykorzystywany podczas modyfikacji karoserii samochodowych oraz podczas cięcia blach.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubościach 0,60mm i 0,90mm	▼ Cięcie pomiędzy panelami nadwozia, z łatwością dostaje się pod skorodowane łączniki
▼ Dostępne w szerokości 12,7mm	▼ Szerokość 12,7mm zapewnia większą elastyczność oraz cięcie po promieniu
▼ Drobna, stała podziałka uzębienia	▼ Duża łatwość cięcia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
14	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA314T05	398220	5	Przywieszka
14	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA314T25	398572	25	Tuba
14	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33514T05	396806	5	Przywieszka
14	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33514T25	396882	25	Tuba
14	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA414T05	397506	5	Przywieszka
14	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA414T25	397513	25	Tuba
14	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43514T05	396844	5	Przywieszka
14	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43514T25	396929	25	Tuba
18	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA318T05	398244	5	Przywieszka
18	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA318T25	398589	25	Tuba
18	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33518T05	396813	5	Przywieszka
18	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33518T25	396899	25	Tuba
18	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA418T05	397520	5	Przywieszka
18	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA418T25	397537	25	Tuba
18	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43518T05	396851	5	Przywieszka
18	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43518T25	396936	25	Tuba
24	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA324T05	398268	5	Przywieszka
24	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA324T25	398596	25	Tuba
24	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33524T05	396820	5	Przywieszka
24	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33524T25	396905	25	Tuba
24	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA424T05	397544	5	Przywieszka
24	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA424T25	397551	25	Tuba
24	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43524T05	396943	5	Przywieszka
24	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43524T25	396968	25	Tuba



MOTORYZACJA



Zębów / cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
32	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA332T05	398282	5	Przywieszka
32	3"	1/2"	0.025	76	12.7	0.60	Bez zmian	RBA332T25	398602	25	Tuba
32	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33532T05	396837	5	Przywieszka
32	3"	1/2"	0.035	76	12.7	0.90	Bez zmian	RBA33532T25	396912	25	Tuba
32	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA432T05	397568	5	Przywieszka
32	4"	1/2"	0.025	102	12.7	0.60	Bez zmian	RBA432T25	397575	25	Tuba
32	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43532T05	396875	5	Przywieszka
32	4"	1/2"	0.035	102	12.7	0.90	Bez zmian	RBA43532T25	396950	25	Tuba

MORSE FIRE+RESCUE



Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **FIRE+RESCUE** jest preferowanym przez zawodowych strażaków, którzy polegają na wysokiej jakości i niezawodności. Brzeczot jest specjalnie zaprojektowany do rozcinania karoserii samochodowych.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 1,30mm	▼ Zapewnia minimalne uginanie się brzeszcza gwarantując stabilne cięcie z szerokim rzazem
▼ Dostępne w szerokości 22mm	▼ Szerokość 22mm gwarantuje zwiększenie sztywności i umożliwia pracę pod większym nadskiem
▼ Stała podziałka uzębienia	▼ Szybkie i bardziej wydajne cięcie w wielu zastosowaniach
▼ Zoptymalizowana ścieżka rozwarcia zębów	▼ Redukuje wibracje i zmęczenie operatora ▼ Redukuje szansę na skręcanie się brzeszcza
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia ▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów / cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
10	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RBFR66210WT03	403665	3	Przywieszka
10	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RBFR66210WT20	403511	20	Tuba
10	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR96210WT03	403689	3	Przywieszka
10	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR96210WT20	403528	20	Tuba
10	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RBFR126210WT03	403702	3	Przywieszka
10	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RBFR126210WT20	403504	20	Tuba
14	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RBFR66214WC	397117	1	Przywieszka
14	6"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR66214WT03	403672	3	Przywieszka
14	6"	7/8"	0.062	152	22	1.60	Bez zmian	RBFR66214WT20	395540	20	Tuba
14	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR96214WC	397131	1	Przywieszka
14	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR96214WT03	403696	3	Przywieszka
14	9"	7/8"	0.062	229	22	1.60	Bez zmian	RBFR96214WT20	403559	20	Tuba
14	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RBFR126214WC	397155	1	Przywieszka
14	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RBFR126214WT03	403719	3	Przywieszka
14	12"	7/8"	0.062	305	22	1.60	Bez zmian	RBFR126214WT20	403535	20	Tuba

MORSE PLASTER

PLASTER / LATH & DRYWALL CUTTING



Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **PLASTER** jest zaprojektowany specjalnie do cięcia płyt gipsowo-kartonowych, okładzin tynkowych oraz gipsów z listwami drewnianymi lub metalowymi. Ze specjalnym uzębieniem w kształcie litery „V” wystrzępione / odłupane brzegi po cięciu są zdecydowanie zredukowane, wymagają mniejszego nakładu pracy na wykończenie powierzchni po cięciu.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 1,30mm	▼ Cięcie pomiędzy panelami nadwozia, z łatwością dostaje się pod skorodowane łączniki
▼ Dostępne w szerokości 20mm	▼ Szerokość 20mm zapewnia elastyczność
▼ Specjalny kształt uzębienia w kształcie litery „V”	▼ Duża łatwość cięcia
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie


Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	RB606PT05	RB65006PT05	400350	5	Przywieszka
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	RB606PT50	RB65006PT50	400343	50	Tuba

MORSE U-Shank Blades

THE M. K. MORSE COMPANY



Brzeczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **U-SHANK** jest przeznaczony do cięcia rur oraz kształtowników metalowych. Idealnie pasuje do przecinarek takich producentów jak REMS, Roller, Rigid, Pace oraz Flex.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubościach: 0,90mm, 1,30mm i 1,60mm	▼ 0,90mm są elastyczne podczas cięcia w przylegających ciasno przestrzeniach
▼ Dostępne w szerokości 25mm	▼ 1,30mm i 1,60mm zapewniają prostoliniowe cięcie
▼ Gruba i drobna podziałka uzębienia	▼ Szerokość 25mm gwarantuje zwiększenie sztywności
▼ Bi-metaliczna konstrukcja	▼ Gruba do tworzyw sztucznych, drobna do metalu
	▼ Długa żywotność narzędzia
	▼ Odporność na ciepło i zużycie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
6	12"	1"	0.050	305	25	1.30	Bez zmian	RBUS1206T05	403641	5	Tuba
8	5.5"	1"	0.062	140	25	1.60	Bez zmian	RBUS508T05	400015	5	Tuba
8	8"	1"	0.062	203	25	1.60	Bez zmian	RBUS08T05	400053	5	Tuba
8	10.5"	1"	0.062	254	25	1.60	Bez zmian	RBUS10508T05	399975	5	Tuba
8	12"	1"	0.062	305	25	1.60	Bez zmian	RBUS1208T05	403610	5	Tuba
14	5.5"	1"	0.035	140	25	0.90	Bez zmian	RBUS514T05	400039	5	Tuba
14	8"	1"	0.035	203	25	0.90	Bez zmian	RBUS814T05	400077	5	Tuba
14	12"	1"	0.035	305	25	0.90	Bez zmian	RBUS1214T05	403627	5	Tuba

BRZESZCZOTY SPECJALISTYCZNE

MORSE
THE M. K. MORSE COMPANY

Pallet Dismantling



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse
PALLET RECYCLER jest zaprojektowany specjalnie do demontażu palet.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w grubości 0,90mm i szerokości 20mm	▼ Brzeszczoty o grubości 0,90mm zapewniają większą elastyczność, aby dostać się między deski palety
▼ Brzeszczot z zaokrąglonym nosem	▼ Zapobiega zakleszczaniu się brzeszczota między dętymi elementami
▼ Stała podziałka uzębienia	▼ Gładki proces cięcia
▼ Wąski rzaz	▼ Szybkie cięcie ▼ Mniej uszkodzeń dla elementów palet, które mogą być ponownie wykorzystane

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
10	8"	3/4"	0.035	200	20	.90	NOWOŚĆ	RB810RR500	401074	500	Pudełko
10	9"	3/4"	0.035	229	20	.90	NOWOŚĆ	RB910RR250	401524	250	Pudełko
10	10"	3/4"	0.035	250	20	.90	NOWOŚĆ	RB1010RR250	401463	250	Pudełko

MORSE

DIAMONDGRIT™




Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **DIAMOND GRIT** jest specjalnie zaprojektowany do profesjonalnego cięcia ceramiki, granitu i kamienia.

CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w szerokości 20mm	▼ Brzeszczoty o grubości 0,90mm zapewniają większą elastyczność
▼ Korpus wykonany z hartowanej stali	▼ Wytrzymałość, cięcie prostoliniowe
▼ Ostrze nasypowe z przemysłowego diamentu	▼ Gładki proces cięcia ▼ Dłuższa żywotność niż w przypadku brzeszczotów z nasypem z węgla wolframu
▼ Wąski rzaz	▼ Szybkie cięcie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
DG	6"	3/4"	Coarse	152	20	Coarse	Bez zmian	RBDG6C	129701	1	Przywieszka
DG	9"	3/4"	Coarse	229	20	Coarse	Bez zmian	RBDG9C	129718	1	Przywieszka



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse **CARBIDE GRIT** jest najlepszym wyborem do cięcia materiałów zbyt cienkich, zbyt twardych lub ściernych dla tradycyjnych brzeszczotów z uzębieniem z węgla spiekane lub bi-metalicznych. Najpopularniejsze zastosowania to hartowana stal, szkło formowane, włókno szklane, laminaty i kompozyty.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w szerokości 20mm	▼ Brzeszczoty o grubości 0,90mm zapewniają większą elastyczność
▼ Korpus wykonany z hartowanej stali	▼ Wytrzymałość, cięcie prostoliniowe
▼ Ostrze nasypowe z węgla	▼ Nie rozdziera cienkich materiałów
	▼ Odporny na ciepło
▼ Wąski rzaz	▼ Szybkie cięcie

	Długość (cal)	Szerokość (cal)		Długość (mm)	Szerokość (mm)		Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
Grit	4"	3/4"	Coarse	102	20	Coarse	Bez zmian	RTCG4	402750	1	Przywieszka
Grit	4"	3/4"	Coarse	102	20	Coarse	Bez zmian	RTCG4T03	403368	3	Przywieszka
Grit	4"	3/4"	Coarse	102	20	Coarse	Bez zmian	RTCG4T25	402910	25	Tuba
Grit	6"	3/4"	Coarse	152	20	Coarse	Bez zmian	RTCG6	402767	1	Przywieszka
Grit	6"	3/4"	Coarse	152	20	Coarse	Bez zmian	RTCG6T03	403375	3	Przywieszka
Grit	6"	3/4"	Coarse	152	20	Coarse	Bez zmian	RTCG6T25	402927	25	Tuba
Grit	8"	3/4"	Coarse	203	20	Coarse	Bez zmian	RTCG8	402774	1	Przywieszka
Grit	8"	3/4"	Coarse	203	20	Coarse	Bez zmian	RTCG8T03	403382	3	Przywieszka
Grit	8"	3/4"	Coarse	203	20	Coarse	Bez zmian	RTCG8T25	402934	25	Tuba



MORSE

THE M. K. MORSE COMPANY

Carbide Tipped



Brzeszczot bagnetowy do pił szablanych The Morse

CARBIDE TIPPED jest najlepszym wyborem do

cięcia materiałów ściernych, we wszystkich

zastosowaniach gdzie wymagane jest odprowadzenie

wiórow i pojemne wręby między zębami zwiększające szybkość cięcia.

Najpopularniejsze zastosowania to cięcie kompozytów drewna (płyty wiórowe),

drewno bez gwoździ, tworzywa sztuczne, metale nieżelazne (aluminium) oraz włókno szklane.



CECHY:	KORZYŚCI:
▼ Dostępny w szerokości 20mm oraz grubości 1,30mm	▼ Wytrzymałość, prostoliniowe dęcie
▼ Duża podziałka, szlifowane uzębienie	▼ Agresywne, szybkie dęcie
	▼ Uzębienie szlifowane w celu czystego, dokładnego dęcia
▼ Ostrze nasypowe z węgla	▼ Nie rozdziera cienkich materiałów
	▼ Odporny na ciepło
▼ Wąski rżaz	▼ Szybkie dęcie

Zębów/ cal	Długość (cal)	Szerokość (cal)	Grubość (cal)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
3	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT603C	403047	1	Przywieszka
3	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT603T03	403443	3	Przywieszka
3	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT603T25	403122	25	Tuba
3	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT903C	403061	1	Przywieszka
3	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT903T03	403467	3	Przywieszka
3	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT903T25	403146	25	Tuba
3	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1203C	403085	1	Przywieszka
3	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1203T03	403481	3	Przywieszka
3	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1203T25	403108	25	Tuba
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT606C	403054	1	Przywieszka
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT606T03	403450	3	Przywieszka
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.30	Bez zmian	RTCT606T25	403139	25	Tuba
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT906C	403078	1	Przywieszka
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT906T03	403474	3	Przywieszka
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.30	Bez zmian	RTCT906T25	403153	25	Tuba
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1206C	403092	1	Przywieszka
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1206T03	403498	3	Przywieszka
6	12"	3/4"	0.050	305	20	1.30	Bez zmian	RTCT1206T25	403115	25	Tuba



Jab Saw

Ergonomiczny uchwyt przeznaczony do ciężkich zastosowań wykorzystywany może być zarówno z brzeszczotem bagnetowym do piły szablastej MK MORSE jak również brzeszczotem do piłek ręcznych o szerokości 12,5mm. Pozwala na szybką wymianę ostrza w zależności od zastosowania.



Opis	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
Jab Saw with 6" (152mm) .050 (1.30mm) 6 TPI Blade	Bez zmian	JSHRBC01	397063	1	Przywieszka

Zestawy brzeszczotów bagnetowych Asortyment w foliowym etui

Poręczny asortyment najbardziej popularnych rozmiarów w wytrzymałych polistyrenowych opakowaniach. Umożliwiają szybką wymianę brzeszczotów w zależności od zastosowania.

Opis	Poprzedni model	Nowy model	Part	Zawartość
Zestaw ogólnego zastosowania	Bez zmian	RBKITGP01	397483	(2) ea: RB814, RB8501014, RB95006 / (5) RB618 / (6) RB65006 + Tuba do przechowywania
Zestaw Heavy Duty	Bez zmian	RBKITHD01	397490	(2) ea: RB66210, RBFR66214W, RB96210, RBMC04214 / (4) RBMC64218 + Tuba do przech.
Zestaw Demolition#1	NOWOŚĆ	RBKITDM01	397971	(2) ea: RB66206, RB66210, RB96206, RBR962811 / (3) RBR662811 + Tuba do przechowywania
Zestaw Contractor ogóln. zast.	Bez zmian	RBKIT01	405003	(7) ea: RB618, RB63506, RB610, RB614, RB61014
Zestaw Contractor heavy duty	Bez zmian	RBKIT02	405010	(5) ea: RB65058, RB65010, RB65014, RB65018 / (10) RB65006
Zestaw Demolition#2	Bez zmian	RBKIT03	405027	(5) ea: RB65006, RB65058, RB6501014 / (4) RB66206 / (8) RB66210
Asortyment w foliowym etui	Bez zmian	RBPO1	403030	(1) ea: RB414, RB418, RB614, RB618, RB65006



Poprzedni model	Nowy model	Długość	Szerokość	Grubość	Zębów/cal	Lenox	Milwaukee
Master Cobalt WOOD							
Bez zmian	RB63506	152mm	20mm	0,90mm	6	606R	-
Bez zmian	RB93506T50	229mm	20mm	0,90mm	6	-	-
Bez zmian	RB123506	305mm	20mm	0,90mm	6	-	-
RBMC65005	RB65006	152mm	20mm	1,30mm	6	656R, 656GR	5035
RBMC95005	RB95006	229mm	20mm	1,30mm	6	956R, 956GR	5036
RBMC125005	RB125006	305mm	20mm	1,30mm	6	156R, 156GR	5037
Bez zmian	RB65058	152mm	20mm	1,30mm	5/8	-	5031
Bez zmian	RB125058	305mm	20mm	1,30mm	5/8	-	-
Bez zmian	RB125023	305mm	20mm	1,30mm	2/3	-	-
Bez zmian	RB65006C	152mm	11mm	1,30mm	6	676R, 676GR	5041
Master Cobalt HYBRID – Wood/Metal							
Bez zmian	RB41014	102mm	20mm	0,90mm	10/14	-	5090
Bez zmian	RB610	152mm	20mm	0,90mm	10	610R, 610GR	5092
Bez zmian	RB61014	152mm	20mm	0,90mm	10/14	635R	-
Bez zmian	RB810	203mm	20mm	0,90mm	10	810R, 810GR	5175
Bez zmian	RB81014	254mm	20mm	0,90mm	10/14	835R	5193
Bez zmian	RB1010	254mm	20mm	0,90mm	10	-	-
Bez zmian	RB1210	305mm	20mm	0,90mm	10	-	-
Bez zmian	RB121014	305mm	20mm	0,90mm	10/14	-	5194
Bez zmian	RB6501014T	152mm	20mm	1,30mm	10/14	-	-
Bez zmian	RB6501014	152mm	20mm	1,30mm	10/14	650R	5091, 4091
Bez zmian	RB8501014	203mm	20mm	1,30mm	10/14	850R	-
Bez zmian	RB12501014ST	305mm	20mm	1,30mm	10/14	-	5093, 4093
Bez zmian	RB850812	203mm	20mm	1,30mm	8/12	-	-
Bez zmian	RB1250812	305mm	20mm	1,30mm	8/12	-	5094
Bez zmian	RB12501014	305mm	20mm	1,30mm	10/14	110R	-
RBMC95010	RB95010	229mm	25mm	1,30mm	10	-	-
RBMC125010	RB125010	229mm	25mm	1,30mm	10	-	-
Master Cobalt METAL							
Bez zmian	RB414	102mm	20mm	0,90mm	14	414R, 418GR	5181
Bez zmian	RB418	102mm	20mm	0,90mm	18	418R, 418GR	5183
Bez zmian	RB424	102mm	20mm	0,90mm	24	424R, 424GR	5185
RB614, RBMC614	RB614	152mm	20mm	0,90mm	14	614R, 614GR	5282, 5182, 4182
RB618, RBMC618	RB618	152mm	20mm	0,90mm	18	618R, 618GR	5284, 5184, 4184
RB624, RBMC624	RB624	152mm	20mm	0,90mm	24	624R, 624GR	5286, 5186
RB814, RBMC814	RB814	203mm	20mm	0,90mm	14	814R	-
RB818, RBMC818	RB818	203mm	20mm	0,90mm	18	818R, 818GR	-
Bez zmian	RB914	229mm	20mm	0,90mm	14	914R	-
Bez zmian	RB918	229mm	20mm	0,90mm	18	-	-
Bez zmian	RB1018	254mm	20mm	0,90mm	18	-	-
Bez zmian	RB1214	305mm	20mm	0,90mm	14	-	-
RB1218, RBMC1218	RB1218	305mm	20mm	0,90mm	18	118R	-
Bez zmian	RB65014	152mm	20mm	1,30mm	14	-	-
Bez zmian	RB65018	152mm	20mm	1,30mm	18	-	-
Bez zmian	RB318S	76mm	6mm	0,90mm	18	-	-
RBMC64214	RB64214	152mm	25mm	1,00mm	14	6114R	5782
RBMC94214	RB94214	229mm	25mm	1,00mm	14	9114R, 9114GR	5787

Poprzedni model	Nowy model	Długość	Szerokość	Grubość	Zębów/cal	Lenox	Milwaukee
Master Cobalt METAL – Ciąg dalszy							
RBMC124214	RB124214	305mm	25mm	1,00mm	14	424R, 424GR	5185
RBMC64218	RB64218	152mm	25mm	1,00mm	18	12114R, 12114GR	–
RBMC94218	RB94218	229mm	25mm	1,00mm	18	6118R, 6118GR	5784
RBMC124218	RB124218	305mm	25mm	1,00mm	18	9118R, 9118GR	5788
RBMC64224	RB64224	152mm	25mm	1,00mm	24	12118R, 12118GR	5789
RBMC95014	RB95014	229mm	25mm	1,30mm	14	–	–
RBMC125014	RB125014	305mm	25mm	1,30mm	14	–	–
RBMC95018	RB95018	229mm	25mm	1,30mm	18	–	–
RBMC125018	RB125018	305mm	25mm	1,30mm	18	–	–
Bez zmian	RB65006C	152mm	11mm	1,30mm	6	676R, 676GR	5041
Advanced Edge POWER							
RBMC64210	RBWP64210	152mm	25mm	1,00mm	10	6110R, 6110GR	5712
RBMC94210	RBWP94210	229mm	25mm	1,00mm	10	9110R, 9110GR	5713
RBMC124210	RBWP124210	305mm	25mm	1,00mm	10	12110R, 12110GR	–
RBMC64214	RBWP64214	152mm	25mm	1,00mm	14	6114R	5782
RBMC94214	RBWP94214	229mm	25mm	1,00mm	14	9114R, 9114GR	5787
RBMC124214	RBWP124214	305mm	25mm	1,00mm	14	12114R, 12114GR	–
RBMC64218	RBWP64218	152mm	25mm	1,00mm	18	6118R, 6118GR	5784
RBMC94218	RBWP94218	229mm	25mm	1,30mm	18	9118R, 9118GR	5788
RBMC124218	RBWP124218	305mm	25mm	1,30mm	18	12118R, 12118GR	5789
Advanced Edge BOLT							
NOWOŚĆ	RBAE6811	152mm	20mm	0,90mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE61115	152mm	20mm	0,90mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE61521	152mm	20mm	0,90mm	15/21	–	–
NOWOŚĆ	RBAE9811	229mm	20mm	0,90mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE91115	229mm	20mm	0,90mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE91521	229mm	20mm	0,90mm	15/21	–	–
NOWOŚĆ	RBAE12811	305mm	20mm	0,90mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE121115	305mm	20mm	0,90mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE121521	305mm	20mm	0,90mm	15/21	–	–
NOWOŚĆ	RBAE650811	152mm	20mm	1,30mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE6501115	152mm	20mm	1,30mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE6501521	152mm	20mm	1,30mm	15/21	–	–
NOWOŚĆ	RBAE950811	229mm	20mm	1,30mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE9501115	229mm	20mm	1,30mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE9501521	229mm	20mm	1,30mm	15/21	–	–
NOWOŚĆ	RBAE1250811	305mm	20mm	1,30mm	8/11	–	–
NOWOŚĆ	RBAE12501115	305mm	20mm	1,30mm	11/15	–	–
NOWOŚĆ	RBAE12501521	305mm	20mm	1,30mm	15/21	–	–
Morse HAVOC							
Bez zmian	RB66206	152mm	22mm	1,60mm	6	6066R, 6066GR	5021
Bez zmian	RB96206	229mm	22mm	1,60mm	6	966R, 966GR	5026
Bez zmian	RB126206	305mm	22mm	1,60mm	6	106R, 106GR	5027
Bez zmian	RB66210	152mm	22mm	1,60mm	10	–	4712
Bez zmian	RB96210	229mm	22mm	1,60mm	10	960R	4713
Bez zmian	RB126210	305mm	22mm	1,60mm	10	–	–

Poprzedni model	Nowy model	Długość	Szerokość	Grubość	Zębów/cal	Lenox	Milwaukee
Morse RENOVATOR							
Bez zmian	RB662811	152mm	25mm	1,60mm	8/11	6108R	5701
Bez zmian	RB962811	229mm	25mm	1,60mm	8/11	9108R	5706
Bez zmian	RB1262811	305mm	25mm	1,60mm	8/11	12108R	5711
Morse SALVAGE							
NOWOŚĆ	RBSA614	152mm	20mm	0,90mm	14	614R, 614GR	5282, 5182, 4182
NOWOŚĆ	RBSA618	152mm	20mm	0,90mm	18	618R, 618GR	5284, 5184, 4184
NOWOŚĆ	RBSA814	203mm	20mm	0,90mm	14	814R	-
NOWOŚĆ	RBSA818	203mm	20mm	0,90mm	18	818R, 818GR	-
NOWOŚĆ	RBSA1214	305mm	20mm	0,90mm	14	-	-
NOWOŚĆ	RBSA1218	305mm	20mm	0,90mm	18	118R	-
NOWOŚĆ	RBSA121014	305mm	20mm	0,90mm	10/14	-	5194
Morse PIPE BOSS							
NOWOŚĆ	RBPB65014	152mm	25mm	1,30mm	14	-	-
NOWOŚĆ	RBPB95014	229mm	25mm	1,30mm	14	9514R	-
NOWOŚĆ	RBPB125014	305mm	25mm	1,30mm	14	-	-
Morse FIRE + RESCUE							
Bez zmian	RBFR66210W	152mm	22mm	1,60mm	10W	-	-
Bez zmian	RBFR96210W	229mm	22mm	1,60mm	10W	-	-
Bez zmian	RBFR126210W	305mm	22mm	1,60mm	10W	-	-
Bez zmian	RBFR66214W	152mm	22mm	1,60mm	14W	-	-
Bez zmian	RBFR96214W	229mm	22mm	1,60mm	14W	-	-
Bez zmian	RBFR126214W	305mm	22mm	1,60mm	14W	-	-
Morse PLASTER							
RB606P	RB65006P	152mm	20mm	1,30mm	6V	636RP	5052
Morse PALLET DISMANTLING							
NOWOŚĆ	RB810RR500	203mm	20mm	0,90mm	10	-	-
NOWOŚĆ	RB910RR250	229mm	20mm	0,90mm	10	810RP	-
NOWOŚĆ	RB1010RR250	250mm	20mm	0,90mm	10	1010RP	-
Morse DIAMOND GRIT							
Bez zmian	RBDG6	152mm	20mm			-	1440
Bez zmian	RBDG9	229mm	20mm			800RDG	1450
Morse CARBIDE GRIT							
Bez zmian	RTCG4	102mm	20mm			-	1400, 1410
Bez zmian	RTCG6	152mm	20mm			600RG	1420, 1421, 1440
Bez zmian	RTCG8	203mm	20mm			800RG, 100RG	1430, 1431, 1450
Morse CARBIDE TIPPED							
Bez zmian	RTCT603	152mm	20mm	1,30mm	3	-	-
Bez zmian	RTCT606	152mm	20mm	1,30mm	6	565RCT	-
Bez zmian	RTCT903	229mm	20mm	1,30mm	3	535RCT	-
Bez zmian	RTCT906	229mm	20mm	1,30mm	6	-	-
Bez zmian	RTCT1203	305mm	20mm	1,30mm	3	-	-
Bez zmian	RTCT1206	305mm	20mm	1,30mm	6	-	-

PRZEWODNIK DOBORU BRZESZCZOTÓW BAGNETOWYCH DO PIŁ SZABLASTYCH

		DREWNO	DREWNO Z GWOŹDZIAMI	METAL 6mm-13mm	METAL 3mm-6mm	METAL < 3mm	MATERIAŁY ŚCIERNE
							
Ilość zębów na cal długości	2/3, 3, 6	MC WOOD Carbide Tipped					
	5/8, 6, 10	MC WOOD ▾ HAVOC MC HYBRID ▾ RENOVATOR					
	10, 8/11, 8/12 10/14, 14		MC HYBRID ▾ MC METAL AE BOLT ▾ AE POWER PIPE BOSS ▾ SALVAGE ▾ FIRE + RESCUE				
	10/14, 11/15, 14, 18			MC METAL ▾ AE BOLT ▾ AE POWER			
	15/21, 18, 24				MC METAL ▾ AE BOLT		
	Nasyp						DIAMOND Grit CARBIDE Grit

JAKA JEST RÓŻNICA?

KSZTAŁT ZBIEŻNY



ZBIEŻNY kształt brzeszczota stosowany jest w celu łatwiejszego wejścia w materiał podczas cięcia drewna

KSZTAŁT PROSTY



PROSTY kształt brzeszczota jest najlepszym wyborem podczas cięcia elementów stalowych.

ZMIANY W PRODUKTACH

Przeprojektowaliśmy nasze opakowania and oznaczenia graficzne brzeszczotów bagnetowych do pił szablanych, aby stały się bardziej przyjazne dla użytkowników. Większość opakowań brzeszczotów posiada te same numerację. Niektóre specyfikacje zostały skonsolidowane aby zredukować powielenia i uprościć twój dobór właściwego brzeszczota.

MODEL PRODUKTU
UŻYWANY DOTYCHCZAS

AKTUALNY MODEL
PRODUKTU

Zębów/ cal	Długość cal	Szerokość cal	Grubość cal	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Poprzedni model	Nowy model	Part	Ilość w opak.	Rodzaj opak.
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Same	RB62506T05	400190	5	Card
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Same	RB62506T15	398404	15	Tube
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Same	RB62506T25	398718	25	Tube
6	6"	3/4"	0.035	152	20	0.90	Same	RB62506T50	400183	50	Tube
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.20	Same	RB65006C2	397339	2	Card
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.20	Same	RB65006CT05	399517	5	Card
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.20	Same	RB65006CT50	399500	50	Tube
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.20	RBMC6500ST05	RB65006T05	402040	5	Card
6	6"	7/16"	0.050	152	11	1.20	RBMC6500ST25	RB65006T25	398732	25	Tube
6	6"	3/4"	0.050	152	20	1.20	Same	RB65006T50	402057	50	Tube
6	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Same	RB92506T05	400176	5	Card
6	9"	3/4"	0.035	229	20	0.90	Same	RB92506T50	400169	50	Tube
6	9"	3/4"	0.050	229	20	1.20	Same	RB95006C2	397391	2	Card



50 LAT
DOŚWIADCZENIA

10 LAT
W POLSCE



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR:

FABRYKA NARZĘDZI "GLOB" SP. Z O.O.
TEL: (33) 821-09-22, (33) 816-57-24
FAX: (33) 443-20-45
EMAIL: fnglob@poczta.fm

STRONY INTERNETOWE
www.fnglob.pl
www.mkmorse.pl
www.przecinanie.pl

